



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Тыва**

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,
тел/Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 E-mail: mail@17rospotrebnadzor.ru
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 483 г. Кызыл « 23 » октября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва Салчак Людмилой Кимовной
(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита на основании уведомления от 01.10.2024 г. № 542 в
отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1
«Хунээрек» села Нарын Эрзинского кожууна Республики Тыва, (ОГРН: 1031700595673, дата
присвоения ОГРН: 17.03.2003, ИНН: 1707002910) расположенного по адресу: 668380, Республика
Тыва, Эрзинский кожуун, с.Нарын, ул.Чаа-Суур, дом 19

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Помещения МБДОУ детский сад «Хунээрек» с. Нарын размещено в 3-х отдельно стоящих
зданиях:

- 2 группы (средняя и старшая группы) размещены в здании по адресу: с. Нарын, ул. Чаа-Суур,
д. 19;

- 2 группы (младшая группа, вторая группа раннего возраста) размещены в здании по адресу с.
Нарын, ул. Чаа-Суур, д. 19а;

- 2 группы (первая группа раннего возраста, вторая группа раннего возраста) размещены в здании
по адресу с. Нарын, ул. Чаа-Суур, д. 5.

Год постройки здания по адресу: с. Нарын, ул. Чаа-Суур, д. 19а - 2023 год.

Год постройки здания по адресу: с. Нарын, ул. Чаа-Суур, д. 19 - 1980 год, капитальный ремонт с
момента эксплуатации не проводился, в 2023 г. в туалетные комнаты, совмещенные с умывальной и в
буфетные групповых ячеек проведена система горячего и холодного водоснабжения и водоотведения,
заменена система отопления.

Здания по адресу: с. Нарын, ул. Чаа-Суур, д. 5 – нетиповое, ранее использовался как отделение
почтовой связи, в 2016 году передано МБДОУ детский сад «Хунээрек» с. Нарын, проведен
капитальный ремонт в 2016 г.: замена окон, пола, кровли, внутренняя отделка.

МБДОУ детский сад № 1 «Хуннээрэк» с. Нарын по ул. Чаа_Суур, д. 5 обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход детей в возрасте с 1 до 3 лет (всего количество детей - 20), в том числе:

- 1-ая группа раннего возраста «Росток» (дети до 1,6 лет) – 8 детей;
- 2-ая группа раннего возраста «Радуга» (от 2 до 3 лет) – 12 детей.

Набор помещений:

- групповые ячейки - 2;
- служебно-бытовые помещения: пищеблок, прачечная, котельная.

Планировка помещений здания по адресу: с. Нарын по ул. Чаа_Суур, д. 5 не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы, что является **нарушением требований** п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20: туалетная комната с умывальной зоной 1-ой группы раннего возраста «Росток» совмещена с игровой 2-ой группы раннего возраста «Радуга», между туалетной и игровой перегородка высотой до 1,2 м.

Площадь туалетной комнаты с умывальной зоной 1-ой группы раннего возраста «Росток» составляет 4,71 м², при гигиеническом нормативе площадь туалета для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м², что является **нарушением требований** п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Туалетная комната с умывальной зоной 2-ой группы раннего возраста «Радуга» имеет перегородку высотой до 1,2 м, что является **нарушением требований** п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Площадь туалетной комнаты с умывальной зоной 2-ой группы раннего возраста «Радуга» не более 6 м², при гигиеническом нормативе площадь туалета для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м², что является **нарушением требований** п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Туалетная комната с умывальной зоной 1 группы раннего возраста «Росток» не оборудована системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, буфетная зона оборудована системой холодного и горячего водоснабжения с подачей воды через смесители, и системой водоотведения, что является **нарушением требований** п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Туалетная комната с умывальной зоной 2 группы раннего возраста «Радуга» оборудована системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, буфетная зона не оборудована системой холодного и горячего водоснабжения и системой водоотведения, что является **нарушением требований** п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

2. Филиал МБДОУ детского сада «Хуннээрэк» с. Нарын по ул. Чаа_суур, д. 19 обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход детей в возрасте с 4 до 7 лет (всего количество детей - 39), в том числе:

- средняя группа «Солнышко» (от 4 до 5 лет) — 18 детей;
- старшая группа «Лучик» (от 5 до 7 лет) – 21 детей.

Окна игровой, туалетной комнаты старшей группы «Лучик» и средней группы «Солнышко» не позволяет проводить проветривание (глухие окна), что является **нарушением требований** п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

3. Входные двери в приемные старшей группы «Лучик» и средней группы «Солнышко» деформированы, не обеспечивают тепловой завес, а также не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является **нарушением требований** п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. Расстановка кроватей в средней группе «Солнышко» не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

5. Вентиляция: естественная – за счет оконных и дверных проемов.

В игровых, спальнях и туалетных комнатах старшей группы «Лучик» и средней группы «Солнышко» имеются глухие окна, проветривание через эти окна не проводится, что **не соответствует** п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

6. Гигиеническая оценка режима дня

Продолжительность занятия в первой группе раннего возраста (дети от 1 до 1,6 года), во второй группе раннего возраста (дети от 1,6 до 2 лет), во второй группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет), в старшей группе (дети от 5 до 7 лет) **не соответствует** требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность дневной суммарной нагрузки в первой группе раннего возраста (дети от 1 до 1,6 года), во второй группе раннего возраста (дети от 1,6 до 2 лет), во второй группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет), в старшей группе (дети от 5 до 7 лет) **не соответствует** требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность дневного сна детей в младшей группе (дети от 3 до 4 лет), в средней группе (дети от 4 до 5 лет), в старшей группе (дети от 5 до 7 лет) что **не соответствует** требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность прогулки на свежем воздухе во всех группах не соответствует требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21.

7. Утвержденное 10-дневное меню не содержит данных о выходе блюда, пищевых веществах (б,ж,у), энергетической ценности, № рецептуры, что **не соответствует** требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В утвержденном примерном меню масса порций не указана, в связи с чем гигиеническая оценка не проведена, что **не соответствует** требованиям табл. 1 приложение № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8. Температура воздуха из 8 контрольных точек в 5 точках **выше допустимого**, что **не соответствует** требованиям п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 в том числе: игровая первой младшей группы «Улыбка», игровая группы раннего возраста «Росток».

9. Измеренный уровень общей освещенности из 15 контрольных точек в 10 точках зарегистрированы **ниже допустимых нормативов**, что **не соответствует** требованиям п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 в том числе: средняя группа «Солнышко», группа раннего возраста «Росток».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить формирование одной изолированной группы в помещениях детского сада по адресу: с. Нарын по ул. Чаа-Суур, д. 5.

Оборудовать системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения буфетную зону, туалетную комнату с умывальной зоной групповой ячейки в здании по адресу: с. Нарын, ул. Чаа-Суур, д. 5.

2. Заменить глухие окна игровой, туалетной комнаты старшей группы «Лучик» и средней группы «Солнышко» на окна, с конструкциями, обеспечивающими возможность проведения проветривания в любое время года.

3. Заменить деформированные входные двери в приемные старшей группы «Лучик» и средней группы «Солнышко», не обеспечивают тепловой завес, а также не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является **нарушением требований** п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. Обеспечить расстановку кроватей в средней группе «Солнышко» с свободным проходом детей между кроватями.

5. Откорректировать режим дня всех групп: продолжительность зарядок, занятий, продолжительность дневного сна и прогулки.

6. Разработать и утвердить заведующим детским садом меню, соблюдать массу порций для детей в зависимости от возраста в соответствии с табл. 1 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. Обеспечить контроль за температурным режимом в помещениях где пребывают дети, своевременным проведением проветривания помещений.

9. В помещениях с низким уровнем: игровая первой младшей группы «Улыбка», игровая группы раннего возраста «Росток» дополнительно установить источники искусственного освещения. Провести повторные лабораторно-инструментальные исследования уровня общей освещенности в вышеуказанных помещениях в рамках производственного контроля.

указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных

требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Хуннээрэк» села Нарын Эрзинского кожууна Республики Тыва, (ОГРН: 1031700595673, ИНН: 1707002910), в лице заведующей Чумбурел Алены Калбаевны

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по адресу: ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010, тел./факс 8 (394-22) 5 – 13- 63, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Руководитель Управления



(подпись)

Л.К. Салчак

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » 10 2024 г. Чумбурел

(подпись)

Чумбурел Л.К.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
